


**Schneideisenkappen
für Gewindebohrfutter ER16**

**Button Die Holders
for Tapping Holders ER16**



Bestell-Nr. order-no.	A	B	D	L	max. Gew.länge max. thread length
SKA16-16A	16	3	36	38	49
SKA16-16B	16	5	36	38	49
SKA16-20A	20	5	36	38	49
SKA16-20B	20	7	36	38	49
SKA16-25	25	9	36	38	49
SKA16-30	30	11	39	38	46
SKA16-38A	38	10	50	45	53
SKA16-38B	38	14	50	50	58

ESM 16


Kontermutter - counter nut

Alle Halter sind auch für Rolleisen geeignet
all button die holders suitable with rolling dies

5

**Schneideisenkappen
für Gewindebohrfutter ER25**

**Button Die Holders
for Tapping Holders ER25**



Bestell-Nr. order-no.	A	B	D
SKA25-16A	16	5	30
SKA25-20A	20	5	30
SKA25-20B	20	7	40
SKA25-25	25	9	40
SKA25-30	30	11	47
SKA25-38A	38	10	55
SKA25-38B	38	14	55
SKA25-45A	45	14	55
SKA25-45B	45	18	55
SKA25-55	55	16	68
SKA25-65	65	18	75

ESM 25

Kontermutter - counter nut

Alle Halter sind auch für Rolleisen geeignet
all button die holders suitable with rolling dies

Läuft aus, wird ersetzt durch SK25- . .

will be dropped, replaced in future with SK25- . .

5.4 - 2

Schneideisenkappen Button Die Holders

5

Gewindeschneidfutter
Schneideisenhalter
Tap Holders
Die Holders

BRITSCH
Spannzeuge GmbH


Schneideisenkappen, extra kurz
für Gewindebohrfutter ER11, ER11M

Button Die Holders, Extra Short
for Tapping Holders ER11, ER11M

Besonders schlanke und kurze Form

very slim and short version

Keine Kontermutter nötig - *no counternut necessary*
eingearbeitete Sicherungsschrauben - *lock screw included*




Bestell-Nr. order-no.	A	B	D	L	Gew.	max. Gew.länge max. thread length
SK11MK-08	08	3	22	23	M13x0,75	
SK11MK-12	12	4	22	23	M13x0,75	
SK11MK-16	16	5	22	23	M13x0,75	32
SK11MK-20	20	7	27	25	M13x0,75	34
SK11MK-25	25	9	32	30	M13x0,75	39
SK11MK-30	30	11	40	30	M13x0,75	
SK11K-08	8	3	22	23	M14x0,75	
SK11K-12	12	4	22	23	M14x0,75	
SK11K-16	16	5	22	23	M14x0,75	32
SK11K-20	20	7	27	25	M14x0,75	34
SK11K-25	25	9	32	30	M14x0,75	39

Schneideisenkappen
für Gewindebohrfutter ER16M

Button Die Holders
for Tapping Holders ER16M

Lange Ausführung - *long version*

besonders schlanke Form - *slim dimensions*



Bestell-Nr. order-no.	A	B	D	Gew.	max. Gew.länge max. thread length
SKS16M-16*	16	5	25	M19 X 1	56
SKS16M-20*	20	7	27	M19 X 1	56
SK16M-16A	16	3,5	25	M19 X 1	56
SK16M-16	16	5	25	M19 X 1	56
SK16M-20A	20	5	27	M19 X 1	56
SK16M-20	20	7	27	M19 X 1	56
SK16M-25	25	9	33	M19 X 1	56
SK16M-30	30	11	39	M19 X 1	56
SK16M-38A	38	10	48	M19 X 1	56

ESM 16M

Kontermutter - *counter nut*


Alle Halter sind auch für Rolleisen geeignet

all button die holders suitable with rolling dies

* = mit Schlitzklemmung - *with split clamping*

Verlängerungen für Schneideisenkappen

Extensions for Button Die Holders




Bestell-Nr. order-no.	G	D	L
SKV-ER16M	M19x1	11	25
SKV-ER16	M22x1,5	20	28

Schneideisenkappen, extra - kurz
für Gewindebohrfutter ER16M

Button Die Holders, extra short
for Tapping Holders ER16M

Besonders schlanke und kurze Form
slim and short version



Bestell-Nr. order-no.	A	B	D	L	G	max. Gew.länge max. thread length
SK16MK-16A	16	3,5	22	23	M19 X 1	37
SK16MK-16	16	5	22	23	M19 X 1	37
SK16MK-20A	20	5	27	25	M19 X 1	39
SK16MK-20	20	7	27	25	M19 X 1	39
SK16MK-25	25	9	32	30	M19 X 1	42
SK16MK-30	30	11	39	30	M19 X 1	42

ESM 16M

Kontermutter - counter nut


Alle Halter sind auch für Rolleisen geeignet
all button die holders suitable with rolling dies

5

Schneideisenkappen
für Gewindebohrfutter ER20

Button Die Holders
for Tapping Holders ER20

Besonders schlanke Form
very slim version



Bestell-Nr. order-no.	A	B	D	L	G	max. Gew.länge max. thread length
SK20-16B	16	5	23	45	M 25 x 1,5	70
SK20-20B	20	7	29	45	M 25 x 1,5	66
SK20-25	25	9	34	45	M 25 x 1,5	65
SK20-30B	30	11	40	45	M 25 x 1,5	60
SK20-38B	38	14	48	45	M 25 x 1,5	
SK20-45B	45	14	55	60	M 25 x 1,5	

ESM 20

Kontermutter - counter nut

Alle Halter sind auch für Rolleisen geeignet
all button die holders suitable with rolling dies

5.4 - 4

Schneideisenkappen Button Die Holders

5


Gewindeschneidfutter
Schneideisenhalter
Tap Holders
Die Holders

BRITSCH
Spannzeuge GmbH

Schneideisenkappen für Gewindebohrfutter ER20M

Button Die Holders for Tapping Holders ER20M

Besonders schlanke Form - *very slim version*



Bestell-Nr. order-no.	A	B	D	L	Gew.	max. Gew.länge max. thread length
SK20M-16B	16	5	23	45	M 24 x 1,0	70
SK20M-20	20	7	32,5	45	M 24 x 1,0	66
SK20M-20B	20	7	29	45	M 24 x 1,0	66
SK20M-25	25	9	34	45	M 24 x 1,0	65
SK20M-30B	30	11	40	45	M 24 x 1,0	60

ESM 20M

Kontermutter - counter nut


Alle Halter sind auch für Rolleisen geeignet
all button die holders suitable with rolling dies

5

Schneideisenkappen für Gewindebohrfutter ER25

Button Die Holders for Tapping Holders ER25

Besonders schlanke Form - *very slim version*





Bestell-Nr. order-no.	A	B	D	L	Gew.	max. Gew.länge max. thread length
SK25-16A	16	3	32	50	M32 x 1,5	70
SK25-16B	16	5	32	50	M32 x 1,5	70
SK25-20A	20	5	32	50	M32 x 1,5	70
SK25-20B	20	7	32	50	M32 x 1,5	70
SK25-25	25	9	32	50	M32 x 1,5	70
SK25-30	30	11	41	50	M32 x 1,5	70
SK25-38A	38	10	46	50	M32 x 1,5	70
SK25-38B	38	14	46	50	M32 x 1,5	70
SK25-45A	45	14	53	50	M32 x 1,5	70
SK25-45	45	18	54	50	M32 x 1,5	70
SK25-55	55	16	65	50	M32 x 1,5	70
SK25-65	65	18	75	50	M32 x 1,5	70

ESM 25

Kontermutter - counter nut

Schneideisenkappen
für Gewindebohrfutter ER32

Button Die Holders
for Tapping Holders ER32



Bestell-Nr. order-no.	A	B	D	L	Gew.	max. Gew.länge max. thread length
SK32-20B	20	9	32	50	M40 x 1,5	80
SK32-25	25	9	32	50	M40 x 1,5	80
SK32-30	30	11	41	50	M40 x 1,5	80
SK32-38A	38	10	46	50	M40 x 1,5	80
SK32-38B	38	14	48	50	M40 x 1,5	80
SK32-45A	45	14	53	50	M40 x 1,5	80
SK32-45B	45	18	54	50	M40 x 1,5	80
SK32-55	55	16	65	50	M40 x 1,5	80
SK32-65	65	18	75	50	M40 x 1,5	80

ESM 32



Kontermutter - counter nut

5


Schneideisenkappen für Gewindebohrfutter
STROM M125 / 205 / 255 + TORNOS R10

Button Die Holders for Tapping Holders
STROM M125 / 205 / 255 + TORNOS R10

Besonders schlanke Form - *very slim version*



mit Schlitzklemmung



mit Schraubklemmung

Bestell-Nr. order-no.	A	B	D	L	G	max. Gew.länge max. thread length
SKM-16A	16	3,5	22	30	M16 x 1	60
SKM-16B	16	5	22	30	M16 x 1	60
SKM-20A	20	5	27	30	M16 x 1	60
SKM-20B	20	7	27	30	M16 x 1	60
SKM-25	25	9	32	35	M16 x 1	30
SKSM-16A*	16	3	20	40	M16 x 1	70
SKSM-20B*	20	7	24	40	M16 x 1	70
SKSM-25*	25	9	29	40	M16 x 1	35

* = mit Schlitzklemmung - *with split clamping*

Auf Anfrage fertigen wir auch Anschlussgewinde für weitere Langdreher
on request we also manufacture connection threads for other lathes

5.4 - 6

Schneideisenkappen Button Die Holders


5

Gewindeschneidfutter
Schneideisenhalter
Tap Holders
Die Holders


BRITSCH
Spannzeuge GmbH

Schneideisenkappen für Halter V200

Button Die Holders for Holders V200



Typ A



Typ B




Bestell-Nr. order-no.	Maschine machine	Orig. Ersatzteil-Nr. orig. spare part-no.	Typ	C	F	E	Schneideisen button die Ø D x G	H	I
U261.50.20	Index 12 - 18 - 25 Index C19 - 29/8L Index DG12	W14 180:00	A	44	20	12	16 x 5	32	SG 48 x 1,5
U261.50.21		W14 190:00	A	44	20	16	20 x 5	32	
U261.50.22		W14 200:00	A	44	21	16	20 x 7	32	
U261.50.23		W14 210:00	A	44	23	20	25 x 9	32	
U261.50.24		W14 220:00	A	44	25	25	30 x 11	32	
U261.50.25		W14 240:00	B	52	25	25	38 x 11	32	
U261.50.26		W14 230:00	B	52	28	25	38 x 14	32	
U261.50.27		W14 250	B	60	28	25	45 x 14	32	
U261.50.28		W14 260	B	70	30	25	55 x 16	32	
V230.120	Index B30-42-60/8L Index ER 30-42-60/8L Index E30-42-60-100 Index C19 - 29/6L		A	60	28	16	20 x 7	45	SG 60 x 1,5
V230.125			A	60	28	20	25 x 9	45	
U261.60.31		W34 200	A	60	28	25	30 x 11	45	
U261.60.32		W34 210:00	A	60	27	32	38 x 11	45	
U261.60.33		W34 220:00	A	60	31	32	38 x 14	45	
U261.60.34		W34 230:00	A	60	31	28	45 x 14	45	
U261.60.35		W34 240:00	A	60	35	38	45 x 18	45	
U261.60.36			B	70	36	38	50 x 16	45	
U261.60.37		W34 250:00	B	75	36	38	55 x 16	45	
U261.60.38		W34 26:00	B	85	38	38	65 x 18	45	

Halter V200 s. 5.3


Holders V200 on 5.3

Schneideisenkappen für TRAUB A15-20-25

Butten Die Holders for TRAUB A15-20-25



Typ K



Typ L



Bestell-Nr. order-no.	Maschine machine	Orig. Ersatzteil-Nr. orig. spare part-no.	Typ	L	D	d Schneideisen button die
U262.K16b	Traub A15-20-25 Gewindeschneid- einrichtung <i>tapping unit</i>	610 197	K	30	25,5	16
U262.K20b		610 194/5	K	30	27	20
U262.K25		610 196	K	30	32	25
U262.K30		610 198	K	30	40	30
U262.K38		610 199	K	30	45,5	38
U262.L16b	Traub A15-20-25 Gewindeschneid- einrichtung <i>tapping unit</i>	610 201	L	60	27	16
U262.L20b		610 202/3	L	60	32	20
U262.L25		610 204	L	60	34,5	25
U262.L30		610 205	L	60	40	30
U262.L38		610 206	L	60	45,5	38
ähnlich:			Zange			
EG11A25	Gewindebohrerspannkopf	610 131			ER11	ø max 7
EG16A25	<i>tap holder clamping heads</i>	610 653			ER16	ø max 10