Reduzierhülsen mit Bund — *Reduction Sleeves With Flange*

Bestell-Nr. *order-no.*	alte Bestell-Nr. *old order-no.*	D	d	L	L_B	L_1	B	Bild / Seite *picture / page*
RB160442	RBST1604	16	4	42	2	31	20	7 / 2
RB160542	RBST1605	16	5	42	2	31	20	7 / 2
RB160642	RBST1606	16	6	42	2	31	20	7 / 2
RB160842	RBST1608	16	8	42	2	31	20	19 / 4
RB161042	RBST1610	16	10	42	2	31	20	19 / 4
RB161242	RBST1612	16	12	42	2	31	20	19 / 4
RB190460	RBST1904	3/4"	4	60	10	--	28	13 / 3
RB190560	RBST1905	3/4"	5	60	10	--	28	13 / 3
RB190660	RBST1906	3/4"	6	60	10	--	28	14 / 3
RB190860	RBST1908	3/4"	8	60	10	--	28	14 / 3
RB191060	RBST1910	3/4"	10	60	10	--	28	14 / 3
RB191260	RBST1912	3/4"	12	60	10	38,5	28	21 / 5
RB191460	RBST1914	3/4"	14	60	8	40	28	21 / 5
RB191660	RBST1916	3/4"	16	60	8	40	28	21 / 5
RB200442	RBL2004	20	4	42	2	--	24	7 / 2
RB200460	RBST2004	20	4	60	10	--	28	19 / 4
RB200542	RBL2005	20	5	42	2	--	24	7 / 2
RB200560	RBST2005	20	5	60	10	--	28	19 / 4
RB205560	RBST20055	20	5,5	60		--	28	14 / 3
RB200635	RBK2006	20	6	35,5	2	--	24	1 / 1
RB200642	RBL2006	20	6	42	2	--	24	7 / 2
RB200644	RBSM2006	20	6	44	4	--	26	19 / 4
RB200660	RBST2006	20	6	60	10	--	28	14 / 3
RB200760	RBST2007	20	7	60		--	28	14 / 3
RB200834	RBSK2008	20	8	34	4	23,5	26	19 / 4
RB200835	RBK2008	20	8	35,5	2	--	24	1 / 1
RB200842	RBL2008	20	8	42	2	--	24	1 / 1
RB200844	RBSM2008	20	8	44	4	33,5	26	19 / 4
RB200860	RBST2008	20	8	60	10	--	28	14 / 3
RB201034	RBSK2010	20	10	34	4	23,5	26	19 / 4
RB201035	RBK2010	20	10	35,5	2	28	24	19 / 4
RB201042	RBL2010	20	10	42	2	32	24	19 / 4
RB201044	RBSM2010	20	10	44	4	33,5	26	19 / 4
RB201060	RBST2010	20	10	60	10	--	28	23 / 5
RB201234	RBSK2012	20	12	34	4	23,5	26	19 / 4
RB201235	RBK2012	20	12	35,5	2	28	24	19 / 4
RB201242	RBL2012	20	12	42	2	32	24	19 / 4
RB201244	RBSM2012	20	12	44	4	33,5	26	20 / 4
RB201254	RBSL2012	20	12	54	4	43,5	26	19 / 4
RB201260	RBST2012	20	12	60	10	--	28	23 / 5
RB201434	RBSK2014	20	14	34	4	33,5	26	19 / 4
RB201435	RBK2014	20	14	35,5	2	28	24	19 / 4
RB201442	RBL2014	20	14	42	2	32	24	19 / 4
RB201454	RBSL2014	20	14	54	4	43,5	26	19 / 4
RB201460	RBST2014	20	14	60			28	
RB201635	RBK2016	20	16	35,5	2	28	24	19 / 4
RB201642	RBL2016	20	16	42	2	32	24	19 / 4
RB201644	RBSM2016	20	16	44	4	33,5	26	19 / 4
RB201654	RBSL2016	20	16	54	4	43,5	26	19 / 4
RB201660	RBST2016	20	16	60	10	--	28	23 / 5




Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4




Bild 5

Reduzierhülsen mit Bund — *Reduction Sleeves With Flange*

Bestell-Nr. *order-no.*	alte Bestell-Nr. *old order-no.*	D	d	L	L_B	L_1	B	Bild / Seite *picture / page*
RB220465	RBST2204	4	22	65	8	--	28	17 / 3
RB220565	RBST2205	5	22	65	8	--	28	17 / 3
RB220665	RBST2206	6	22	65	8	--	28	14 / 3
RB220865	RBST2208	8	22	65	8	--	28	14 / 3
RB221065	RBST2210	10	22	65	8	--	28	14 / 3
RB221265	RBST2212	12	22	65	8	45	28	21 / 5
RB221465	RBST2214	14	22	65	8	45	28	21 / 5
RB221665	RBST2216	16	22	65	8	45	28	21 / 5
RB250456	RBSL2504	25	4	56	6		34	19 / 4
RB250475	RBL2504	25	4	75	10	--	34	10 / 2
RB250575	RBL2505	25	5	75	10	--	34	10 / 2
RB250650	RBK2506	25	6	50	4	--	29	4 / 1
RB250660.1	U243.2506	25	6	60	6	--	31	18 / 4
RB250660.2	RBST2506	25	6	60	6	--	31	18 / 4
RB250660.3	RBA2506	25	6	60	6	--	34	1 / 1
RB250660.4	RBB2506	25	6	60	6	--	34	3 / 1
RB250675	RBL2506	25	6	75	10	--	34	12 / 3
RB250850	RBK2508	25	8	50	4	--	29	4 / 1
RB250856	RBSL2508	25	8	56	6	40	31	19 / 4
RB250857	RBA2508	25	8	57	2	--	29	2 / 1
RB250860.1	U243.2508	25	8	60	6	--	31	18 / 4
RB250860.2	RBST2508	25	8	60	6	--	31	8 / 4
RB250860.3	RBB2508	25	8	60	6	--	34	3 / 1
RB250870	RBL2508	25	8	75	10	--	34	12 / 3
RB259575	RBL2513	25	3/8"	75	10		34	
RB251050	RBK2510	25	10	50	4	--	29	4 / 1
RB251056	RBSL2510	25	10	56	6	40	31	19 / 4
RB251057	RBA2510	25	10	57	2	--	29	2 / 1
RB251060.1	U243.2510	25	10	60	6	--	31	18 / 4
RB251060.2	RBST2510	25	10	60	6	--	31	8 / 4
RB251060.3	RBB2510	25	10	60	6	--	34	3 / 1
RB251075	RBL2510	25	10	75	10	--	34	12 / 3
RB251150	RBK2511	25	11	50	4	--	29	4 / 1
RB251250	RBK2512	25	12	50	4	--	29	4 / 1
RB251256	RBSL2512	25	12	56	6	40	31	19 / 4
RB251257	RBA2512	25	12	57	2	--	29	2 / 1
RB251260.1	U243.2512	25	12	60	6	--	31	18 / 4
RB251260.2	RBST2512	25	12	60	6	--	31	8 / 4
RB251260.3	RBB2512	25	12	60	6	--	34	3 / 1
RB251275	RBL2512	25	12	75	10	--	34	3 / 1
RB251450	RBK2514	25	14	50	4	40	29	19 / 4
RB251456	RBSL2514	25	14	56	6	40	31	19 / 4
RB251460	U243.2514	25	14	60	6	--	31	18 / 4
RB251467	RBST2514	25	14	67	12	47,5	31	20 / 4
RB251475	RBL2514	25	14	75	10	58	34	20 / 4
RB251550	RBK2515	25	15	50	4	40	29	19 / 4
RB251575	RBL2515	25	15	75	10	58	34	20 / 4
RB251650	RBK2516	25	16	50	4	40	29	19 / 4
RB251656	RBSL2516	25	16	56	6	40	31	19 / 4
RB251657	RBA2516	25	16	57	2	42	29	19 / 4
RB251660	U243.2516	25	16	60	6	--	31	18 / 4
RB251667	RBST2516	25	16	67	12	47,5	31	20 / 4
RB251675	RBL2516	25	16	75	10	58	34	20 / 4




Bild 6




Bild 7




Bild 8




Bild 9




Bild 10

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Reduzierhülsen mit Bund — *Reduction Sleeves With Flange*

Bestell-Nr. *order-no.*	alte Bestell-Nr. *old order-no.*	D	d	L	L_B	L_1	B	Bild / Seite *picture / page*
RB251850	RBK2518	25	18	50	4	40	29	19 / 4
RB251856	RBSL2518	25	18	56	6	40	31	19 / 4
RB251867	RBST2518	25	18	67	12	47,5	31	20 / 4
RB251875	RBL2518	25	18	75	10	58	34	19 / 4
RB251950	RBK2519	25	3/4"	50	4	40	29	19 / 4
RB251975	RBL2519	25	3/4"	75	10	58	34	20 / 4
RB252050	RBK2520	25	20	50	3	40	29	19 / 4
RB252056	RBL2520	25	20	56	6	58	31	19 / 4
RB252057	RBA2520	25	20	57	6	40	29	19 / 4
RB252060	U243.2520	25	20	60	6	--	31	18 / 4
RB252067	RBST2520	25	20	67	12	47,5	31	20 / 4
RB252075	RBL2520	25	20	75	2	57	34	20 / 4
RB260470	RBST2604	1"	4	70	5	--	32	4 / 1
RB260570	RBST2605	1"	5	70	5	--	32	4 / 1
RB260670	RBST2606	1"	6	70	5	--	32	4 / 1
RB260870	RBST2608	1"	8	70	8	--	32	14 / 3
RB261070	RBST2610	1"	10	70	8	--	32	15 / 4
RB261270	RBST2612	1"	12	70	8	--	32	15 / 4
RB261470	RBST2614	1"	14	70	5	55	32	19 / 4
RB261670	RBST2616	1"	16	70	8	50	32	21 / 5
RB261870	RBST2618	1"	18	70	8	50	32	21 / 5
RB261970	RBST2619	1"	3/4"	70	8	50	32	21 / 5
RB262070	RBST2620	1"	20	70	8	50	32	21 / 5
RB320578	RBL3205	32	5	75	10	--	39	12 / 3
RB320658	RBM3206	32	6	58	5	--	36	8 / 2
RB320663	RBK3206	32	6	63	5	--	36	5 / 1
RB320670	RBST3206	32	6	70	10	--	39	17 / 4*
RB320675	RBL3206	32	6	75	10	--	39	12 / 3
RB320858	RBM3208	32	8	58	5	--	36	8 / 2
RB320863	RBK3208	32	8	63	5	--	36	5 / 1
RB320868	RBSL3208	32	8	68	6	50	38	19 / 4
RB320870	RBST3208	32	8	70	10	--	39	15 / 4
RB320875	RBL3208	32	8	75	10	--	39	12 / 3
RB329575	RBL3213	32	3/8"	75	10	--	39	3 / 1
RB321045	RBKK3210	32	10	45	7,5	25	39	19 / 4
RB321058	RBM3210	32	10	58	5	--	36	8 / 2
RB321063	RBK3210	32	10	63	5	--	36	5 / 1
RB321068	RBSL3210	32	10	68	6	50	38	19 / 4
RB321070	RBST3210	32	10	70	10	--	39	15 / 4
RB321075	RBL3210	32	10	75	10	--	39	12 / 3
RB321245	RBKK3212	32	12	45	7,5	25	39	19 / 4
RB321258	RBM3212	32	12	58	5	--	36	8 / 2
RB321263	RBK3212	32	12	63	5	--	36	5 / 1
RB321268	RBSL3212	32	12	68	6	50	38	19 / 4
RB321270	RBST3212	32	12	70	10	--	39	15 / 4
RB321275	RBL3212	32	12	75	10	10	39	3 / 1




Bild 11




Bild 12




Bild 13




Bild 14




Bild 15

* 2. Fläche, 90° versetzt

** 2nd flat, rotated 90°*

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Reduzierhülsen mit Bund — *Reduction Sleeves With Flange*

Bestell-Nr. *order-no.*	alte Bestell-Nr. *old order-no.*	D	d	L	L_B	L_1	B	Bild / Seite *picture / page*
RB321458	RBM3214	32	14	58			36	8 / 2
RB321463	RBK3214	32	14	63	5	--	36	5 / 1
RB321468	RBSL3214	32	14	68	6	50	38	19 / 4
RB321470	RBST3214	32	14	70	10	--	39	15 / 4
RB321475	RBL3214	32	14	75	10	--	39	3 / 1
RB321645	RBKK3216	32	16	45	7,5	25	39	19 / 4
RB321658	RBM3216	32	16	58	5	46	36	19 / 4
RB321663	RBK3216	32	16	63	3	47	36	19 / 4
RB321668	RBSL3216	32	16	68	6	50	38	19 / 4
RB321670	RBST3216	32	16	70	10	--	39	15 / 3
RB321678	RBL3216	32	16	75	10	--	39	3 / 1
RB321683	RBST3216S	32	16	83		--		24 / 5
RB321858	RBM3218	32	18	58	5	46	36	19 / 4
RB321863	RBK3218	32	18	63	3	47	36	19 / 4
RB321868	RBSL3218	32	18	68	6	50	38	19 / 4
RB321870	RBST3218	32	18	70	10	--	39	15 / 4
RB321875	RBL3218	32	18	75	10	58	39	20 / 4
RB321963	RBK3219	32	3/4"	63	3	47	36	19 / 4
RB321975	RBL3219	32	3/4"	75	10	58	39	20 / 4
RB322045	RBKK3220	32	20	45	7,5	25	39	19 / 4
RB322058	RBM3220	32	20	58	5	46	36	19 / 4
RB322063	RBK3220	32	20	63	3	47	36	19 / 4
RB322068	RBSL3220	32	20	68	6	50	38	19 / 4
RB322070	RBST3220	32	20	70	10	--	39	14 / 3
RB322075	RBL3220	32	20	75	10	58	39	20 / 4
RB322083	RBST3220S	32	20	83		--		24 / 5
RB322263	RBK3222	32	22	63	3	47	36	19 / 4
RB322270	RBST3222	32	22	70	10	49	39	21 / 5
RB322275	RBL3222	32	22	75	10	58	39	20 / 4
RB322545	RBKK3225	32	25	45	7,5	25	39	19 / 4
RB322547	RBSM3225	32	25	47	7	40	38	19 / 4
RB322558	RBM3225	32	25	58	5	46	36	19 / 4
RB322563	RBK3225	32	25	63	3	47	36	19 / 4
RB322568	RBSL3225	32	25	68	6	50	38	19 / 4
RB322570	RBST3225	32	25	70	10	49	39	21 / 5
RB322575	RBL3225	32	25	75	10	58	39	20 / 4
RB322583	RBST3225S	32	25	83		--		24 / 5
RB322668	RBSL3226	32	1"	68	6	50	38	19 / 4
RB322678	RBL3226	32	1"	75	10	58	39	20 / 4
RB400678	RBL4006	40	6	75	10	--	49	10 / 2
RB400689	RBST4006	40	6	89			49	20 / 4
RB400858	RBK4008	40	8	58	5	--	44	4 / 1
RB400875	RBL4008	40	8	75	10	--	49	10 / 2
RB400889	RBST4008	40	8	95	12	--	49	15 / 4
RB401058	RBK4010	40	10	58	5	--	44	4 / 1
RB401078	RBL4010	40	10	75	10	--	49	10 / 2
RB401089	RBST4010	40	10	89	10	--	49	11 / 3
RB401094	RBST4010L	40	10	94		--	49	14 / 3




Bild 16




Bild 17




Bild 18




Bild 19




Bild 20

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Reduzierhülsen mit Bund — *Reduction Sleeves With Flange*

Bestell-Nr. *order-no.*	alte Bestell-Nr. *old order-no.*	D	d	L	L_B	L_1	B	Bild / Seite *picture / page*
RB401258	RBK4012	40	12	58	5,5	--	44	4 / 1
RB401275	RBL4012	40	12	75	10	--	49	3 / 1
RB401289	RBST4012	40	12	89	12	--	49	11 / 3
RB401475	RBL4014	40	14	75	10	--	49	3 / 1
RB401658	RBK4016	40	16	58	5	45	44	19 / 4
RB401668	RBC4016	40	16	68		--	50	8 / 2
RB401678	RBL4016	40	16	75	10	--	49	3 / 1
RB401690	RBST4016	40	16	90	12	--	49	11 / 3
RB401868	RBC4018	40	18	68		--	50	8 / 2
RB401875	RBL4018	40	18	75	10	--	49	3 / 1
RB401890	RBST4018	40	18	90	12	--	49	11 / 3
RB402058	RBK4020	40	20	58	5	45	44	19 / 4
RB402068	RBC4020	40	20	68		--	50	8 / 2
RB402075	RBL4020	40	20	75	10	--	49	3 / 1
RB402094	RBST4020	40	20	94	12	--	49	15 / 4
RB402558	RBK4025	40	25	58	5	45	44	19 / 4
RB402568	RBL4025	40	25	68	10	57	50	20 / 4
RB402575	RBL4025	40	25	75	10	57	49	20 / 4
RB402594	RBST4025	40	25	94	12	72	49	22 / 5
RB402694	RBST4026	40	1"	94	12	72	49	22 / 5
RB403075	RBL4030	40	30	75	3	57	49	20 / 4
RB403094	RBST4030	40	30	94	12	72	49	22 / 5
RB403258	RBK4032	40	32	58	5	45	44	19 / 4
RB403275	RBL4032	40	32	75	10	57	49	20 / 4
RB403294	RBST4032	40	32	89	12	72	49	22 / 5
RB500893	RBL5008	50	8	92,5	10	--	59	10 / 2
RB501093	RBL5010	50	10	92,5	10	--	59	10 / 2
RB501280	RBK5012	50	12	80	5	--	54	4 / 1
RB501293	RBL5012	50	12	92,5	50	--	59	3 / 1
RB501680	RBK5016	50	16	80	5	61	54	19 / 4
RB501693	RBL5016	50	16	92,5		--	59	3 / 1
RB502080	RBK5020	50	20	80	5	61	54	19 / 4
RB502093	RBL5020	50	20	92,5		--	59	3 / 1
RB502580	RBK5025	50	25	80	5	61	54	19 / 4
RB502593	RBL5025	50	25	92,5		--	59	3 / 1
RB503093	RBL5030	50	30	92,5	3	55	59	20 / 4
RB503280	RBK5032	50	32	80	5	61	54	19 / 4
RB503293	RBL5032	50	32	92,5	3	55	59	20 / 4
RB504080	RBK5040	50	40	80	5	61	54	19 / 4
RB504093	RBL5040	50	40	92,5	2	55	59	20 / 4




Bild 21




Bild 22




Bild 23





Bild 24

Reduzierhülsen mit Bund, INDEX — *Reduction Sleeves With Flange, INDEX*


Bestell-Nr. *order-no.*	d	Baugleich mit INDEX: *identical with INDEX:*	
RB220.4006	6	W64 220.4106	
RB220.4008	8	W64 220.4108	
RB220.4010	10	W64 220.4110	
RB220.4012	12	W64 220.4112	
RB220.4015	15	W64 220.4115	
RB220.4016	16	W64 220.4116	*
RB220.4018	18	W64 220.4118	*
RB220.4020	20	W64 220.4120	*
RB220.4025	25	W64 220.4125	*



*** Verlängertes Langloch - 46 mm** — *stretched slot hole - 46 mm*

Reduzierhülsen mit Bund für MÜGA-Maschinen — *Reduction Sleeves With Flange for MÜGA-Machines*


Bestell-Nr. *order-no.*	d
RBST2010MU	10
RBST2012MU	12
RBST2014MU	14
RBST2016MU	16



8


Reduzierhülsen mit Bund für MORI-SEIKI — *Reduction Sleeves With Flange for MORI-SEIKI*

Bestell-Nr. *order-no.*	D	d	L	L_B	l	P
U248.4020 089	40	20	89	7	10	33
U248.4025 089	40	25	89	7	10	33
U248.4032 089	40	32	89	7	10	33




Reduzierhülsen mit Bund, MAZAK — *Reduction Sleeves With Flange, MAZAK*


Bestell-Nr. *order-no.*	D	d	L	H
RBMZ2506	25	6	58	10
RBMZ2508	25	8	58	10
RBMZ2510	25	10	58	10
RBMZ2512	25	12	58	10
RBMZ2514	25	14	58	10
RBMZ2516	25	16	58	10
RBMZ2520	25	20	58	10



Reduzierhülsen — *Reduction Sleeves*



Typ 246




Typ 247

Bestell-Nr. *order-no.*	D	d	L
U246.2506 050	25	6	50
U246.2508 050	25	8	50
U246.2510 050	25	10	50
U246.2512 050	25	12	50
U246.2514 050	25	14	50
U246.2516 050	25	16	50
U246.3108 060	1 1/4"	8	60
U246.3110 060	1 1/4"	10	60
U246.3112 060	1 1/4"	12	60
U246.3114 060	1 1/4"	14	60
U246.3116 060	1 1/4"	16	60
U246.3118 060	1 1/4"	18	60
U246.3120 060	1 1/4"	20	60
U246.3208 060	32	8	60
U246.3210 060	32	10	60
U246.3212 060	32	12	60
U246.3214 060	32	14	60
U246.3216 060	32	16	60
U246.3218 060	32	18	60
U246.3220 060	32	20	60
U246.4008 080	40	8	80
U246.4010 080	40	10	80
U246.4012 080	40	12	80
U246.4016 080	40	16	80

Bestell-Nr. *order-no.*	D	d	L
U247.2508 050	25	8	50
U247.2510 050	25	10	50
U247.2512 050	25	12	50
U247.2514 050	25	14	50
U247.2516 050	25	16	50
U247.2518 050	25	18	50
U247.2520 050	25	20	50
U247.3108 060	1 1/4"	8	60
U247.3110 060	1 1/4"	10	60
U247.3112 060	1 1/4"	12	60
U247.3114 060	1 1/4"	14	60
U247.3116 060	1 1/4"	16	60
U247.3120 060	1 1/4"	20	60
U247.3125 060	1 1/4"	25	60
U247.3208 060	32	8	60
U247.3210 060	32	10	60
U247.3212 060	32	12	60
U247.3214 060	32	14	60
U247.3216 060	32	16	60
U247.3220 060	32	20	60
U247.3225 060	32	25	60
U247.4020 080	40	20	80
U247.4025.080	40	25	80
U247.4032.080	40	32	80


Reduzierhülsen — *Reduction Sleeves*

Bestell-Nr. *order-no.*	D	d	L	L_1	L_2
U242.3215	32	15	65	17	41
U242.3216	32	16	65	17	41
U242.3225	32	25	65	17	41



Reduzierhülsen, geschlitzt — *Reduction Sleeves, Slotted*

Gehärtert und geschliffen
hardened and ground




Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine machine	Orig. Ersatzteil-Nr. orig. spare part no.	A	L	D	B	d
U290.50.30	Index B42-60-60F/8L C29	W35 200.1905	-	46	1"	-	3/4"
U290.60.40	Index B42-60-60F/6L	B35 752	20	48	1 1/4"	4	1"
U290.60.45	Index ER42-60-100/6L		20	48	35	4	1"
U242.115				46	3/4"		5/8"
U242.116				46	3/4"		16,0
U242.2210	Star / Traub TNL			50	22		10
U242.2212	Star / Traub TNL			50	22		12
U242.2216	Star / Traub TNL			50	22		16
U242.2219	Star / Traub TNL			50	22		3/4"
U242.2220	Star / Traub TNL			50	22		20
U242.319				46	25		3/4"
U242.320				46	25		20
U242.322				46	25		22
U242.415				46	1"		5/8"
U242.416				46	1"		16
U242.420				46	1"		20
U242.422				46	1"		22
U242.2816	Traub TNL / Mayer			45	28	2 x 8,5	16
U242.2819	Traub TNL / Mayer			45	28	2 x 8,5	3/4"
U242.2820	Traub TNL / Mayer			45	28	2 x 8,5	20
U242.2822	Traub TNL / Mayer			45	28	2 x 8,5	22
U242.2825	Traub TNL / Mayer			45	28	2 x 8,5	25
U242.522				46	30,0		22
U242.525s				46	30,0		25
U242.526				46	30,0		1"
U242.622				46	1 1/4"		22
U242.625				46	1 1/4"		25
U242.712				46	32		12
U242.716				46	32		16
U242.719				46	32		3/4"
U242.720				46	32		20
U242.722				46	32		22
U242.725				46	32		25
U242.726				46	32		1"
U242.901	Index E42 -E60 Ausführung: gerillt			26	37		1"

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21


Reduzierhülsen mit innerer Kühlmittelzufuhr Anschluss axial und abgewinkelt

Reduction Sleeves with inner coolant inlet axial and radial



Halter wird von hinten eingesetzt

reduction sleeve inserted from back



Kühlmittelanschluss auch seitlich möglich

inner coolant inlet also lateral possible

Bestell-Nr. *order-no.*	D	d	L	L_B	G	B
RBIK1906	3/4”	6	65	14	2x G1/8"	25
RBIK1908	3/4”	8	65	14	2x G1/8"	25
RBIK1910	3/4”	10	65	14	2x G1/8"	25
RBIK1912	3/4”	12	65	14	2x G1/8"	25
RBIK1914	3/4”	14	65	14	2x G1/8"	25
RBIK1916	3/4”	16	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2008	20	8	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2010	20	10	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2012	20	12	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2014	20	14	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2016	20	16	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2206*	22	6	65	14	2x G1/8”	25
RBIK2208*	22	8	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2210	22	10	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2212	22	12	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2214	22	14	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2216	22	16	65	14	2x G1/8"	25
RBIK2508	25	8	65	14	2x G1/4"	25
RBIK2510	25	10	65	14	2x G1/4"	25
RBIK2512	25	12	65	14	2x G1/4"	25
RBIK2514	25	14	65	14	2x G1/4"	25
RBIK2516	25	16	65	14	2x G1/4"	25
RBIK2608	1"	8	65	14	2x G1/4"	25
RBIK2610	1"	10	65	14	2x G1/4"	25
RBIK2612	1"	12	65	14	2x G1/4"	25
RBIK2614	1"	14	65	14	2x G1/4"	25
RBIK2616	1"	16	65	14	2x G1/4"	25
RBIK3210K	32	10	55	3	G1/8”	40
RBIK3212K	32	12	55	3	G1/8”	40
RBIK3214K	32	14	55	3	G1/8”	40
RBIK3216K	32	16	55	3	G1/8”	40
RBIK3218K	32	18	55	3	G1/8”	40
RBIK3220K	32	20	55	3	G1/8”	40

*** Mit Klemmfläche und 2 bzw. 3 Klemmschrauben**
RBIK32...K Kühlmittelanschluss nur axial!

**** with clamping flat and 2 or 3 clamping screws***
RBIK32...K inner coolant inlet only axial!

Reduzierhülsen für Morsekonus — *Reduction Sleeves for Morse Taper*

Bestell-Nr. *order-no.*	D	MK	H	L	Bild
V150.119	3/4"	1	--	63	2
V150.219	3/4"	2	29	46	1
V150.120	20	1	--	63	2
V150.220	20	2	29	46	1
V150.122	22	1	--	63	2
V150.222	22	2	25	50	1
V150.125	25	1	--	63	1
V150.225	25	2		75	1
V150.325	25	3	54	46	1
V150.126	1"	1	--	63	2
V150.226	1"	2		75	2
V150.326	1"	3	54	46	1
V150.130	30	1	--	63	2
V150.230	30	2	--	75	2
V150.330	30	3	--	100	2
V150.131	1 1/4"	1	--	63	2
V150.231	1 1/4"	2	--	75	2
V150.331	1 1/4"	3	--	100	2
V150.132	32	1	--	63	2
V150.232	32	2	--	75	2
V150.332	32	3	--	100	2
V150.240	40	2	--	100	2
U243.2503	25	3	54	55	3
U243.3102	1 1/4"	2	7	78	3
U243.3103	1 1/4"	3	16	78	3
U243.3201	32	1	7	70	3
U243.3202	32	2	7	78	3
U243.3203	32	3	16	78	3
U243.4001	40	1	7	70	3
U243.4002	40	2	7	89	3
U243.4003	40	3	7	89	3
U243.4004	40	4	29	89	3
U243.5004	50	4	30	90	3
RB16MK1	16	1	--	90	4
RB34MK1	3/4"	1	--	82	4
RB20MK1	20	1	--	90	4
RB10MK1	1"	1	--	90	4
RB10MK2	1"	2	--	100	4
RB25MK1	25	1	--	95	4
RB25MK2	25	2	--	95	4
RB32MK1	32	1	--	90	4
RB32MK2	32	2	--	100	4
RB32MK3	32	3	--	120	4




Bild 1




Bild 2

Sprengring, verstellbar
snap ring, adjustable




Bild 3




Bild 4

Austreiberlappen für MK-Futter — *Ejector Drifts for MT-Holders*

S. Kap. 2.1 - 22

on chapter 2.1 - 22

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21