

Wendeplattenhalter für 60° Langdrehplatte


Insert Holders for 60° Inserts

TCM-Platte, Freiwinkel 7°

TCM inserts, clearance angle 7°

Ausführung rechts "R"
version right

Ausführung links
Plattensitz verstärkt "L...X"
version left,
reinforced



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
STACR/L 0808K11	8 x 8	125	11	TCGH 11 03.. TCGB 11 03.. TCMT 11 03..	T8	A02-25059
STACR/L 1010K11	10 x 10	125				
STACR/L 1010M11	10 x 10	150				
STACR/L 1212K11	12 x 12	125				
STACR/L 1212M11	12 x 12	150				
STACR/L 1616H11	16 x 16	100				
STACR 1616K11	16 x 16	125				
STACR/L 0808KX11	8 x 8	125	11	TCGH 11 02.. TCGB 11 02.. TCMT 11 02..	T8	A02-25059
STACL 0808MX11	8 x 8	150				
STACR/L 1010KX11	10 x 10	125				
STACR/L 1010MX11	10 x 10	150				
STACR/L 1212KX11	12 x 12	125				
STACR/L 1212MX11	12 x 12	150				
STACR/L 1616HX11	16 x 16	100				

Wendeplattenhalter für 60° Langdrehplatte


Insert Holders for 60° Inserts

TPGH-Platte, Freiwinkel 9°
zum Drehen kleinster Durchmesser

TPGH inserts, clearance angle 9°
to turn smallest diameters

Ausführung rechts "R"
version right

Ausführung links
Plattensitz verstärkt "L...X"
version left,
reinforced




Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
STAPR/L 0808K11	8 x 8	125	11	TPGH 11 03.. TPGB 11 03.. TPMT 11 03..	T9	A02-W3082
STAPR/L 1010K11	10 x 10	125				
STAPR/L 1010M11	10 x 10	150				
STAPR/L 1212K11	12 x 12	125				
STAPR/L 1212M11	12 x 12	150				
STAPR/L 1616H11	16 x 16	100	11	TPGH 11 02.. TPGB 11 02.. TPMT 11 02..	T9	A02-W3082
STAPR/L 0808KX11	8 x 8	125				
STAPR/L 1010KX11	10 x 10	125				
STAPR/L 1010MX11	10 x 10	150				
STAPR/L 1212KX11	12 x 12	125				
STAPR/L 1212MX11	12 x 12	150	16	TPGB 16 03.. TPGH 16 03.. TPMT 16 03..	T15	A02-35096
STAPR/L 1616HX11	16 x 16	100				
STAPR/L 1212K16	12 x 12	125				
STAPR/L 1212M16	12 x 12	150				
STAPR/L 1616H16	16 x 16	100				
STAPR/L 2020K16	20 x 20	125				

Wendeplattenhalter für 90° Dreh- und Fasplatte

Insert Holders for 90° Turning and Chamfer Inserts

Freiwinkel 7° - zum Kopieren einfacher Formen

clearance angle 7° - to copy simple shapes



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SSDCR/L 1010K09	10 x 10	125	9,5	SCMT 09T3--	T15	A02-40085
SSDCR/L 1010M09	10 x 10	150				A02-40085
SSDCN 1010K09	10 x 10	125				A02-40105
SSDCN 1010M09	12 x 12	150				A02-40105
SSDCN 1212K09	12 x 12	125				A02-40105
SSDCN 1212M09	12 x 12	150	12,4	SCMT 1204--	T20	A02-40105
SSDCN 1616H09	16 x 16	100				A02-40105
SSDCN 1616K09	16 x 16	125				A02-40105
SSDCN 1616M09	16 x 16	150				A02-40105
SSDCN 1616H12	16 x 16	100				A02-45110
SSDCR/L 2020K12	20 x 20	125				A02-45110

Wendeplattenhalter für 80° Drehplatte


Insert Holders for 80° Turning Inserts

Freiwinkel 7° - Lang- und Plandrehen

clearance angle 7° - plain and face turning

Ausführung rechts
version right "R"

Ausführung links
Plattensitz verstärkt "L...X"
version left,
reinforced



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SCLCR/L 0707K06	7 x 7	125	6,3	CCGT0602.. CCMT0602..	T8	A02-25059
SCLCR/L 0808K06	8 x 8	125	6,3			
SCLCR 1010K06	10 x 10	125	6,3			
SCLCR/L 1010M06	10 x 10	150	6,3			
SCLCR/L 1212K06	12 x 12	125	6,3			
SCLCR/L 1212M06	12 x 12	150	6,3	CCMT09T3.. CCGT09T3..	T15	A02-40085 A02-40105
SCLCR/L 1010KX09	10 x 10	125	9,6			
SCLCR/L 1010MX09	10 x 10	150	9,6			
SCLCR/L 1212K09	12 x 12	125	9,6			
SCLCR/L 1212M09	12 x 12	150	9,6			
SCLCR/L 1616H09	16 x 16	100	9,6			
SCLCR/L 1616K09	16 x 16	125	9,6			
SCLCR/L 2020K09	20 x 20	125	9,6			


Wendeplattenhalter versetzt für 80°-Kopierplatte

Insert Holders offset for 80° Turning Inserts

Freiwinkel 7°

clearance angle 7°

Ausführung rechts
version right "R"



10

Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	A	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SCLCR 1212KW09	12 x 12	125	9	12	CCMT09T3	T15	A02-40105
SCLCR 1212MW09	12 x 12	150	9	12			
SCLCR 1212KV09	12 x 12	125	9	8			
SCLCR 1212MV09	12 x 12	150	9	8			
SCLCR 1616KV09	12 x 12	150	9	8			

10.1 - 4 Wendeplattenhalter Insert Holders

10 Wendeplattenhalter Insert Holders

BRITSCH
Spannzeuge GmbH

Wendeplattenhalter für 55°-Kopierplatte


Insert Holders for 55° Turning Inserts

Freiwinkel 7° - zum Kopieren einfacher Formen

clearance angle 7° - to copy simple shapes

Ausführung
mit Unterlegplatte "...U"
version right
with spacer

Ausführung
Plattensitz verstärkt "...X"
version reinforced



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SDNCN 0808K07	8 x 8	130	7	DCMT 0702-- DCGT 0702--	T8	A02-25059
SDNCN 1010K07	10 x 10	125				
SDNCN 1010M07	10 x 10	150				
SDNCN 1212K07	12 x 12	125				
SDNCN 1212M07	12 x 12	150				
SDNCN 1010KX11	10 x 10	125	11	DCMT11T3-- DCGT11T3--	T15	A02-40085
SDNCN 1010MX11	10 x 10	150				A02-40085
SDNCN 1212K11	12 x 12	125				A02-40105
SDNCN 1212M11	12 x 12	150				A02-40105
SDNCN 1616H11	16 x 16	100				A02-40105
SDNCN 1616K11	16 x 16	125				A02-40105
SDNCN 2020K11	20 x 20	125				A02-40105
SDNCN 1616K11U*	16 x 16	125				A02-40105
SDNCN 2020K11U*	20 x 20	125				A02-40105

* Mit Unterlegplatte - with spacers

Unterlegplatten

Spacers

Platte / Bestell-Nr. insert / order-no.	Schlüssel spanner	Schraube / Bestell-Nr. screw / order-no.
SU-DC11	T9	SU-M5-35

Wendeplattenhalter für Kopierplatte 55°


Insert Holders for 55° Turning Inserts

Freiwinkel 7° - Lang- und Plandrehen,

clearance angle 7° - plain and face turning

Ausführung rechts
Plattensitz verstärkt "R...X"
version right,
reinforced

Ausführung links "L"
version left



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SDNCR/L 1010KX11	10 x 10	125	11	DCMT11T3-- DCGT11T3--	T15	A02-40085
SDNCR/L 1010MX11	10 x 10	150				A02-40085
SDNCR/L 1212K11	12 x 12	125				A02-40105
SDNCR/L 1212M11	12 x 12	150				A02-40105
SDNCR/L 1616H11	16 x 16	100				A02-40105
SDNCR/L 2020K11	20 x 20	125				A02-40105

Wendeplattenhalter für 55°-Kopierplatte


Insert Holders for 55° Turning Inserts

Freiwinkel 7°

clearance angle 7°

Ausführung rechts
 mit Unterlegplatte "R...U"
*version right
 with spacer*

Ausführung links
 Plattensitz verstärkt "L...X"
version reinforced



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SDACR/L 0808K07	8 x 8	130	7	DCMT 0702-- DCGT 0702--	T8	A02-25059
SDACR/L 1010K07	10 x 10	125				
SDACR/L 1010M07	10 x 10	150				
SDACR 1212K07	12 x 12	125				
SDACR/L 1212M07	12 x 12	150				
SDACR/L 1313K07	13 x 13	125				
SDACR/L 1616K07	16 x 16	125	11	DCMT 11T3-- DCGT 11T3--	T15	A02-40085
SDACR/L 1010KX11	10 x 10	125				
SDACR/L 1010MX11	10 x 10	150				
SDACR/L 1212K11	12 x 12	125				A02-40105
SDACR/L 1212M11	12 x 12	150				A02-40105
SDACR/L 1212KX11	12 x 12	125				
SDACR/L 1212MX11	12 x 12	150				A02-40105
SDACR/L 1616H11	16 x 16	100				A02-40105
SDACR/L 1616K11	16 x 16	125				A02-40105
SDACR/L 2020K11	20 x 20	125				
SDACR/L 1616K11U*	16 x 16	125				
SDACR/L 2020K11U*	20 x 20	125				

* Mit Unterlegplatte - *with spacers*

Wendeplattenhalter für 55°-Kopierplatte


Insert Holders for 55° Turning Inserts

Freiwinkel 7°

clearance angle 7°

Ausführung rechts
mit Unterlegplatte "R...U"
version right
with spacer

Ausführung links
Plattensitz verstärkt "L...X"
version reinforced



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SDJCL 1010K07	10 x 10	125	7	DCMT 07T3--???	T15	A02-40085
SDJCR/L 1010KX11	10 x 10	125	11	DCMT 11T3-- DCGT 11T3--	T15	A02-40105
SDJCR/L 1010MX11	10 x 10	150				
SDJCL 1212K11	12 x 12	125				
SDJCL 1212KX11	12 x 12	125				
SDJCR/L 1212M11	12 x 12	150				
SDJCR/L 1212MX11	12 x 12	150				
SDJCR/L 1616H11	16 x 16	100				
SDJCR/L 1616K11	16 x 16	125				
SDJCR/L 1616K11U*	16 x 16	125				
SDJCR/L 2020K11	20 x 20	125				
SDJCR/L 2020K11U*	20 x 20	125				

* Mit Unterlegplatte - with spacers

10.1 - 8

Wendeplattenhalter

Insert Holders

10

Wendeplattenhalter

Insert Holders

BRITSCH
Spannzeuge GmbH

**Wendeplattenhalter versetzt
für 55°-Kopierplatte**


**Insert Holders offset
for 55° Turning Inserts**

Freiwinkel 7°

clearance angle 7°

Ausführung rechts
version right

"R"




Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	A	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SDACR 1010KV11	10 x 10	125	11	7	DCGT11T3.. DCMT11T3..	T15	A02-40105
SDACR 1010MV11	10 x 10	150	11	7			
SDACR/L 1212KV11	12 x 12	125	11	7			
SDACR/L 1212MV11	12 x 12	150	11	7			
SDACR 1616HV11	16 x 16	100	11	7			
SDACR/L 1616KV11	16 x 16	125	11	7			
SDACR/L 1212KW11	12 x 12	125	11	12			
SDACR 1212MW11	12 x 12	150	11	12			

Wendeplattenhalter für 35°-Kopierplatte

Insert Holders for 35° Turning Inserts

Freiwinkel 7°

clearance angle 7°




Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SVVCN 1010K11	10 x 10	125	11	VCGT1103.. VCMT1103..	T8	A02-25059
SVVCN 1010M11	10 x 10	150				
SVVCN 1212K11	12 x 12	125				
SVVCN 1212M11	12 x 12	150				
SVVCN 1616H11	16 x 16	100	13	VCGT1303.. VCMT1303..	T9	A02-W3082
SVVCN 1010K13	10 x 10	125				
SVVCN 1010M13	10 x 10	150				
SVVCN 1212K13	12 x 12	125				
SVVCN 1212M13	12 x 12	150	16	VCGT1604.. VCMT1604..	T15	A02-40085
SVVCN 1616K13	16 x 16	125				
SVVCN 1616H13	16 x 16	100				
SVVCN 1212K16	12 x 12	125				
SVVCN 1212M16	12 x 12	150	16	VCGT1604.. VCMT1604..	T15	A02-40085
SVVCN 1616H16	16 x 16	100				
SVVCN 1616K16	16 x 16	125				
SVVCN 1616M16	16 x 16	150				
SVVCN 2020K16	16 x 16	125				

Wendeplattenhalter für 35°-Kopierplatte

Insert Holders for 35° Turning Inserts

Freiwinkel 5°

clearance angle 5°



10

Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SVVBN 1010K11	10 x 10	125	11	VBGT1103.. VBMT1103..	T8	A02-25059
SVVBN 1010M11	10 x 10	150				
SVVBN 1212K11	12 x 12	125				
SVVBN 1212M11	12 x 12	150				
SVVBN 1616H11	16 x 16	100	16	VBGT1604.. VBMT1604..	T15	A02-40085
SVVBN 1212K16	12 x 12	125				
SVVBN 1212M16	12 x 12	150				
SVVBN 1616H16	16 x 16	100				
SVVBN 1616K16	16 x 16	125	16	VBGT1604.. VBMT1604..	T15	A02-4010
SVVBN 2020K16	16 x 16	125				

Wendeplattenhalter für 35°-Kopierplatte


Insert Holders for 35° Turning Inserts

Freiwinkel 7° , Ausführungen SVA + SVJ

clearance angle 7° , types SVA + SVJ

Ausführung rechts "R"
version right

**Ausführung links
 Plattensitz verstärkt "L...X"**
*version left,
 reinforced*



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	W	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SVACR/L 0808K11	8 x 8	125	11	91	VCGT1103.. VCMT1103..	T8	A02-25059
SVACL 1010K11	10 x 10	125	11	91			
SVACR/L 1010M11	10 x 10	150	11	91			
SVACR/L 1212K11	12 x 12	125	11	91			
SVACR/L 1212M11	12 x 12	150	11	91			
SVACL 1212KX11	12 x 12	125	11	91			
SVACL 1212MX11	12 x 12	150	11	91			
SVACL 1313K11	13 x 13	125	11	91			
SVACR/L 1616H11	16 x 16	100	11	91			
SVACR/L 1616K11	16 x 16	125	12	91			
SVJCR/L 1616H11	16 x 16	100	12	93			
SVJCR/L 1616K11	16 x 16	125	12	93	VCGT1303.. VCMT1303..	T9	A02-W3082
SVACR/L 1010K13	10 x 10	125	13	91			
SVACR/L 1010M13	10 x 10	150	13	91			
SVACR/L 1212K13	12 x 12	125	13	91			
SVACR/L 1212M13	12 x 12	150	13	91			
SVACR/L 1616K13	16 x 16	125	13	91			
SVACR/L 1616H13	16 x 16	100	13	91			
SVACR/L 1212KX16	12 x 12	125	16	91	VCGT1604.. VCMT1604..	T15	A02-40085
SVACR/L 1212MX16	12 x 12	150	16	91			A02-40085
SVACR/L 1616H16	16 x 16	100	16	91			A02-40105
SVACR/L 1616K16	16 x 16	125	16	91			A02-40105
SVACR/L 2020K16	20 x 20	125	16	91			A02-40105
SVJCR/L 2020K16	20 x 20	125	16	93			A02-40105

Wendeplattenhalter für 35°-Kopierplatte


Insert Holders for 35° Turning Inserts

Freiwinkel 5°

clearance angle 5°

Ausführung rechts "R"
version right

Ausführung links
Plattensitz verstärkt "L...X"
version left,
reinforced



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SVABR/L 1010K11	10 x 10	125	11	VBGT1103.. VBMT1103..	T8	A02-25059
SVABR/L 1010M11	10 x 10	150	11			
SVABR/L 1212K11	12 x 12	125	11			
SVABR/L 1212M11	12 x 12	150	11			
SVABR/L 1616H11	16 x 16	100	11			
SVABR/L 1616K11	16 x 16	125	12			
SVABR/L 1212KX16	12 x 12	125	16	VBGT1604.. VBMT1604..	T15	A02-40085
SVABR/L 1212MX16	12 x 12	150	16			A02-40085
SVABR/L 1616H16	16 x 16	100	16			A02-40105
SVABR/L 1616K16	16 x 16	125	16			A02-40105
SVABR/L 2020K16	16 x 16	125	16			A02-40105

10.1 - 12 Wendeplattenhalter Insert Holders

10 Wendeplattenhalter Insert Holders

BRITSCH
Spannzeuge GmbH


**Wendeplattenhalter versetzt
für 35°-Kopierplatte**

**Insert Holders offset
for 35° Turning Inserts**

Freiwinkel 7°

clearance angle 7°

**Ausführung
rechts "R"
version right**



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	A	W	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SVACR/L 1010KV11	10 x 10	125	11	8	91	VCGT1103.. VCMT1103..	T8	A02-25059
SVACR/L 1010MV11	10 x 10	150	11	8	91			
SVACR 1212KW11	12 x 12	125	11	12	91			
SVACR/L 1212KV11	12 x 12	125	11	8	91			
SVACR/L 1212MV11	12 x 12	150	11	8	91			
SVACR/L 1212MW11	12 x 12	150	11	12	91			
SVACR/L 1616HV11	16 x 16	100	11	8	91	VCMT1303..	T9	A02-W3082
SVACR/L 1616KV11	16 x 16	125	11	8	91			
SVJCR/L 1616KV11	16 x 16	125	11	9	93			
SVACR/L 1212KV13	12 x 12	125	13	8	91			
SVACR/L 1212MV13	12 x 12	150	13	8	91			
SVACR/L 1212KW13	12 x 12	125	13	12	91			
SVACR/L 1212MW13	12 x 12	150	13	12	91			
SVACR/L 1616KW13	16 x 16	125	13	16	91			
SVACR 1616MW13	16 x 16	150	13	16	91			


Wendeplattenhalter für 35°-Kopierplatte

Insert Holders for 35° Turning Inserts

Freiwinkel 5°

clearance angle 5°

**Ausführung rechts
Plattensitz verstärkt "R...X"
version right,
reinforced**



**Ausführung links "L"
version left**

Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SVQBR/L 1010KX11	10 x 10	125	11	VBGT1103..	T8	A02-25059
SVQBR/L 1010MX11	10 x 10	150	11			
SVQBR/L 1212KX11	12 x 12	125	11			
SVQBR/L 1212MX11	12 x 12	150	11			
SVQBR/L 1616H11	16 x 16	100	11			
SVQBR 1616K11	16 x 16	125	11	VBGT1604.. VBMT1604..	T15	A02-40105
SVQBR/L 1616H16	16 x 16	100	16			
SVQBR/L 1616K16	16 x 16	125	16			
SVQBR/L 2020K16	20 x 20	125	16			
SVQBR/L 2020M16	20 x 20	150	16			
SVQBR/L 2525K16	25 x 25	125	16			
SVQBR/L 2525M16	25 x 25	150	16			

Wendeplattenhalter für 35°-Kopierplatte


Insert Holders for 35° Turning Inserts

Freiwinkel 7°

clearance angle 7°

Ausführung rechts
Plattensitz verstärkt "R...X"
version right,
reinforced

Ausführung links "L"
version left



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SVQCR/L 1010KX11	10 x 10	125	11	VCGT1103..	T8	A02-25059
SVQCR/L 1010MX11	10 x 10	150				
SVQCR 1212KX11	12 x 12	125				
SVQCL 1212K11	12 x 12	125				
SVQCL 1212M11	12 x 12	150				
SVQCR/L 1212KX11	12 x 12	125				
SVQCR/L 1212MX11	12 x 12	150				
SVQCR/L 1616H11	16 x 16	100	13	VCGT1303.. VCMT1303..	T9	A02-W3082
SVQCR/L 1616K11	16 x 16	125				
SVQCR/L 1010KX13	10 x 10	125				
SVQCR/L 1010MX13	10 x 10	150				
SVQCR/L 1212KX13	12 x 12	125				
SVQCR/L 1212MX13	12 x 12	150				
SVQCR/L 1616H13	16 x 16	100				
SVQCR/L 1616K13	16 x 16	125	16	VCMT1604.. VCGT1604..	T15	A02-40105
SVQCR/L 2020K13	20 x 20	125				
SVQCR 2020M13	20 x 20	150				
SVQCR/L 2020K16	20 x 20	125				
SVQCR/L 2020M16	20 x 20	150				
SVQCR/L 2525K16	25 x 25	125	16	VCMT1604.. VCGT1604..	T15	A02-40105
SVQCR/L 2525M16	25 x 25	150				

Wendeplattenhalter für 35°-Kopierplatte

Insert Holders for 35° Turning Inserts


Freiwinkel 7°

clearance angle 7°

Anwendungsbeispiel: Kopieren von Innenradien (Innenhalbkugel)

example of use: copy of inside radius (inside hemisphere)

Ausführung rechts "R"
version right



Bestell-Nr. order-no.	B	L	S	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SVUCR/L 1010KX11	10 x 10	125	11	VCGT1103..	T8	A02-25059
SVUCR/L 1010MX11	10 x 10	150	11	VCGT1103..	T8	A02-25059
SVUCR/L 1212KX11	12 x 12	125	11	VCGT1103..	T8	A02-25059
SVUCR/L 1212MX11	12 x 12	150	11	VCGT1103..	T8	A02-25059

10.1 - 14

Wendeplattenhalter

Insert Holders

10

Wendeplattenhalter

Insert Holders







BRITSCH
Spannzeuge GmbH

**Wendeplattenhalter für 80°- Drehplatte
für Pfiffner / Hydromat**

**Insert Holders for 80° Turning Inserts
for Pfiffner / Hydromat**

Freiwinkel 7° - Lang- und Plandrehen, Anfasen

clearance angle 7° - plain and face turning, chamfer



Bestell-Nr. order-no.	B	H	L	F	Platten inserts	Schlüssel spanner	Schraube screw
SCACR 1212D06	12	12	45	12	CCMT 602..	T8	A02-25059
SCACR 1210D06	10	12	45	10,5	CCMT 602..	T8	A02-25059
SCACR 1212D09	12	12	50	13	CCMT09T3..	T15	A02-40105
SCBCR 1212D06	12	12	45	12,5	CCMT 602..	T8	A02-25059
SCBCR 1212D09	12	12	50	15	CCMT09T3..	T15	A02-40105
SCDCR 1212D06	12	12	45	12,5	CCMT 602..	T8	A02-25059
SCDCR 1212D09	12	12	50	15	CCMT09T3..	T15	A02-40105
SCECR 1212D06	12	12	45	12,5	CCMT 602..	T8	A02-25059
SCECR 1212D09	12	12	50	15	CCMT09T3..	T15	A02-40105
SCKCR 1212D06	12	12	45	12,5	CCMT 602..	T8	A02-25059
SCKCR 1212D09	12	12	50	15	CCMT09T3..	T15	A02-40105
SCWCR 1212D06	12	12	45	12,5	CCMT 602..	T8	A02-25059
SCWCR 1212D09	12	12	50	15	CCMT09T3..	T15	A02-40105

10