

Druckhülsen — *Collet Sleeves*

DH-BENZ-TNI20/F20



DH-CIT-C32/A/F37





DH-CIT-A20/B/F25


Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine / Typ *machine / type*	A / B - Spindel	D	d	L	Zange *collet*	ÜM * *N*
DH-BECH-A10//F14	Bechler AR10		24	20	62	117E / F14	
DH-BENZ-TNI20/F20	Benzinger TNI 20		33	30/26	75,9	138E / F20	
DH-BOLE-BC42//F48	Boley BC42		64,5	60	160,2	173E / F48	
DH-CIT-A20/B/F25	Citizen A20	B	44	42/40	126	145E / F25	
DH-CIT-A32/A/F37	Citizen A32	A	61	58	171	1536E / F37	
DH-CIT-A32/B/F37	Citizen A32	B	58,1	54	147,7	1536E / F37	
DH-CIT-B12/A/F15	Citizen B12	A	24,5	23	89	120E / F15	X
DH-CIT-B12/A/F16	Citizen B12	A	24,5	23	89	1212E / F16	X
DH-CIT-B12/B/F10v10	Citizen B12	B	28	23	90	109E / F10	X
DH-CIT-B12/B/F13	Citizen B12	B	28	23	90	116E / F13	X
DH-CIT-B12/B/F15	Citizen B12	B	28	23	90	120E / F15	X
DH-CIT-B12/B/F16	Citizen B12	B	28	23	90	1212E / F16	X
DH-CIT-C32/A/F37	Citizen C32	A	54	48	152,5	1536E / F37	X
DH-CIT-C32/B/F37	Citizen C32	B	53	49	147,5	1536E / F37	X
DH-CIT-E16/B/F25	Citizen E16	B	45	38	134,5	145E / F25	X
DH-CIT-E32/A/F37	Citizen E32	A	59	50	142	1536E / F37	
DH-CIT-E32/B/F37	Citizen E32	B	59	50	160	1536E / F37	
DH-CIT-K12/A/F15	Citizen K12	A	33	28	180	120E / F15	
DH-CIT-K12/A/F16	Citizen K12	A	33	28	180	1212E / F16	
DH-CIT-K12/B/F8v10	Citizen K12	B	30	30	107	101E / F8	X
DH-CIT-K12/B/F10v15	Citizen K12	B	30	30	126	109E / F10	X
DH-CIT-K12/B/F13	Citizen K12	B	30	30	110	116E / F13	X
DH-CIT-K12/B/F15	Citizen K12	B	30	30	110	120E / F15	X
DH-CIT-K12/B/F15v15	Citizen K12	B	30	30	128	120E / F15	X
DH-CIT-K12/B/F16	Citizen K12	B	30	30	110	1212E / F16	X
DH-CIT-K16/A/F20	Citizen K16	A	33	28	180	138E / F20	
DH-CIT-K16/A/F22	Citizen K16	A	33	28	180	140E / F22	
DH-CIT-K16/B/F20	Citizen K16	B	33	30	110	138E / F20	X
DH-CIT-L16/A/F25	Citizen L16VI/VII; M20; L20	A	46	35	103	145E / F25	X
DH-CIT-L16/B/F15v	Citizen L16	B	44	35	141,5	120E / F15	X
DH-CIT-L16/B/F16v	Citizen L16	B	44	35	141,5	1212E / F16	X
DH-CIT-L16/B/F20	Citizen L16	B	44	35	121,5	138E / F20	X

A = Hauptspindel - ***main spindle*** **B = Abgreifspindel** - ***sub spindle***
*** ÜM = passende Überwurfmutter erhältlich** - ***N = compatibly nut available***


Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21


Druckhülsen — *Collet Sleeves*

DH-CIT-M216/B/F20



DH-CIT-ML12/A/F16





DH-CIT-ML12/A/F16


Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine / Typ *machine / type*	A / B - Spindel	D	d	L	Zange *collet*	ÜM * *N*
DH-CIT-L16/B/F25	Citizen L16VII; M20	B	44	35	121,5	145E / F25	X
DH-CIT-L520/A/F25	Citizen L520VIII	A	41,5	35	198	145E / F25	X
DH-CIT-L520/B/F25	Citizen L520VIII	B	41	35	121,5	145E / F25	X
DH-CIT-M12/B/F13	Citizen M12	B	28	24,5	98	116E / F13	X
DH-CIT-M12/B/F15	Citizen M12	B	28	24,5	98	120E / F15	X
DH-CIT-M16/A/F16	Citizen M16	A	36	30	108,7	1212E / F16	
DH-CIT-M16/A/144E	Citizen M16	A	36	30	110	144E / F25	
DH-CIT-M16/B/F10v15	Citizen M16	B	33	30	127,5	109E / F10	X
DH-CIT-M16/B/F13	Citizen M16	B	33	30	110	116E / F13	X
DH-CIT-M16/B/F16	Citizen M16	B	30	30	108,7	1212E / F16	X
DH-CIT-M216/A/F20	Citizen $M_2$16	A	36	30	110	138E / F20	
DH-CIT-M216/A/F22	Citizen $M_2$16	A	36	30	110	140E / F22	
DH-CIT-M216/B/F13v15	Citizen $M_2$16	B	33	30	128	116E / F13	X
DH-CIT-M216/B/F15	Citizen $M_2$16	B	33	30	110	120E / F15	X
DH-CIT-M216/B/F15v15	Citizen $M_2$16	B	33	30	128	120E / F15	X
DH-CIT-M216/B/F16v15	Citizen $M_2$16	B	33	30	128	1212E / F16	X
DH-CIT-M216/B/F20	Citizen $M_2$16	B	33	30	110	138E / F20	X
DH-CIT-M216/B/F22	Citizen $M_2$16	B	33	30	110	140E / F22	X
DH-CIT-M32/A/F37	Citizen M32	A	53,8	48	155	1536E / F37	X
DH-CIT-M32/B/F37	Citizen M32	B	53	49	147,5	1536E / F37	X
DH-CIT-M432/A/F37	Citizen $M_4$32	A	58,5	54	152,5	1536E / F37	X
DH-CIT-M432/A/F25	Citizen $M_4$32	A	58,5	54		145E / F25	X
DH-CIT-M432/A/F20	Citizen $M_4$32	A	58,5	54		138E / F20	X
DH-CIT-M432/B/F37	Citizen $M_4$32	B	53	50	147,5	1536E / F37	X
DH-CIT-M432/B/F25	Citizen $M_4$32	B	53	50		145E / F25	X
DH-CIT-M432/B/F20	Citizen $M_4$32	B	53	50		138E / F20	X
DH-CIT-ML12/A/F13	Citizen ML12	A	33	28	109	116E / F13	X
DH-CIT-ML12/A/F15	Citizen ML12	A	33	28	109	120E / F15	X
DH-CIT-ML12/A/F16	Citizen ML12	A	33	28	109	1212E / F16	X
DH-CIT-R04//F8	Citizen R04		21	15,5	84,3	101E / F8	
DH-CIT-R07/B/F8	Citizen R07	B	21,7	21	84,3	101E / F8	X
DH-CIT-R07/B/F10	Citizen R07	B	23,7	21	80	109E / F10	X
DH-CIT-R07/B/F13	Citizen R07	B	23,7	21	79,5	116E / F13	
DH-CIT-R07/B/F15	Citizen R07	B	23,7	21	79,5	120E / F15	X
DH-CIT-R07/B/F16	Citizen R07	B	23,7	21	79,5	1212E / F16	X

A = Hauptspindel - ***main spindle*** **B = Abgreifspindel** - ***sub spindle***
*** ÜM = passende Überwurfmutter erhältlich** - ***N = compatibly nut available***


Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Druckhülsen — *Collet Sleeves*

DH-FEIN-FA15//F22



DH-GILD-GLD25//F30





DH-GILD-GLD25//F30

Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine / Typ *machine / type*	A / B - Spindel	D	d	L	Zange *collet*	ÜM * *N*
DH-ERGO-B60//F66	Ergomat B60		88	74	138	185E / F66	
DH-FEIN-FA10//F15	Feinler FA10		24	20	86	120E / F15	X
DH-FEIN-FA15//F22	Feinler FA15		37/32	27	61	140E / F22	X
DH-GAUT-GM12//F15	Gauthier GM12; GM127		24	18	97,8	120E / F15	
DH-GAUT-GM127//F15	Gauthier GM127		24	20	85	120E / F15	
DH-GILD-GD16//F20	Gildemeister GD16		30,6	26	76	136E / F20	
DH-GILD-GLD25//F30	Gildemeister GLD25		47/40	34	78,5	1446E / F30	
DH-GILD-SPRINT20//F25	Gildemeister Sprint 20		40,7	37	89,5	145E / F25	
DH-GILD-SPRINT42/A/F48	Gildemeister Sprint 42	A	65	57	118,6	173E / F48	
DH-GILD-SPRINT42/B/F48	Gildemeister Sprint 42	B	65	57	110,5	173E / F48	
DH-HANW-B12//F16	Hanwha B12		24,5	23	89	1212E / F16	
DH-HANW-ML26//F32	Hanwha ML26		48/46	44	100,5	173E / F48	
DH-INDE-12//136E	Index 12		38	28	68	136E/F20	X
DH-INDE-12//F22	Index 12		38	28	68	140E / F22	X
DH-INDE-18//F22	Index 18		46	34	82	140E / F22	X
DH-INDE-18//F28	Index 18		46	34	82	148E / F28*	X
DH-INDE-25//F27	Index 25		52	42	82	147E / F27	X
DH-INDE-25//F28	Index 25		52	42	82	148E / F28	X
DH-INDE-25//162E	Index 25		52	42	82	162E / F35*	X
DH-INDE-52//F48	Index 52		94	74	108	173E / F48	X
DH-INDE-52//F66	Index 52		94	74	108	185E / F66*	X
DH-INDE-B30//F28	Index B30; C29; E26; ER26; Index 24		58	42	92	148E / F28	
DH-INDE-B30//162E	Index B30; C29; E26; ER26; Index 24		58	42	92	162E / F35	
DH-INDE-B30//F35	Index B30; C29; E26; ER26; Index 24		58	42	92	163E / F35*	X
DH-INDE-B42//F32	Index B42; 36; E42; ER42		70	56	104	161E / F32	
DH-INDE-B42//F35	Index B42; 36; E42; ER42		70	56	104	163E / F35	X
DH-INDE-B42//F48	Index B42; 36; E42; ER42		70	56	104	173E / F48*	X
DH-INDE-B60//F48	Index B60; ER60; E60		94	74	120	173E / F48	X
DH-INDE-B60//F66	Index B60; ER60; E60		94	74	120	185E / F66*	X


A = Hauptspindel - *main spindle* B = Abgreifspindel - *sub spindle*

*** ÜM = passende Überwurfmutter erhältlich - *N = compatibly nut available***


Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Druckhülsen — *Collet Sleeves*

DH-INDE-DG12//F22



DH-SPIN-PD42//F48





DH-SPIN-PD42//F48


Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine / Typ *machine / type*	A / B - Spindel	D	d	L	Zange *collet*	ÜM * *N*
DH-INDE-C19//F28	Index C19		48	34	82	148E / F28	X
DH-INDE-DG12//F22	Index DG12		38	30	63,5	140E / F22	X
DH-INDE-DG12//143E	Index DG12		38	30	63,5	143E / F25*	X
DH-INDE-GSC65//F66	Index GSC65		94	80	163	185E / F66	
DH-INDE-MS25/A/144E	Index MS25	A	38	30	63,5	144E / F25	
DH-INDE-MS25/A/9039E	Index MS25	A	38	30	63,5	9039E/SY	
DH-INDE-MS25/B/144E	Index MS25	B	38	30	73	144E / F25	
DH-INDE-MS25/B/9039E	Index MS25	B	38	30	73	9039E/SY	
DH-INDE-ON12//136E	Index ON12; OR12		32	30	64	136E / F20	X
DH-INDE-RN08//F17	Index RN08		28	24	64	125E / F17	
DH-MAIE-ML26/A/F32	Maier ML26	A	48	46	101,2	161E / F32	
DH-SAIC-B30//F32	Saic B30		55	42	96	161E / F32	X
DH-SAIC-B30//F35	Saic B30		55	42	96	163E / F35	X
DH-SCHE-PM1//F22	Scherer Feinbau PM1					140E / F22	
DH-SPIN-PD42//F48	Spinner PD42		66	55	120	173E / F48	X
DH-SPIN-TC32//F35	Spinner TC32		66	55	120	163E / F35	X
DH-SPIN-TC32//F38	Spinner TC32		53	45	128,4	164E / F38	X
DH-STEI-STF16//F20	Steinhäuser STF16		35	28	78	138E / F20	
DH-STEI-STF36//F42	Steinhäuser STF42		62	50	110	171E / F42	
DH-STRO-M105//F15	Strohm M105 - 125		24	20	86	120E / F15	X
DH-STRO-M125SJ//F15	Strohm M125SJ		27/24	20	86	120E / F15	X
DH-STRO-M205//F25	Strohm M205		40	35	100	145E / F25	X
DH-STRO-M255//F25	Strohm M255		45	38	110	145E / F25	
DH-STRO-M255//157E	Strohm M255		45	38	110	157E / F30	X
DH-STRO-M4//F8	Strohm M4-5; Tornos M4		15	12	66	101E / F8	

A = Hauptspindel - ***main spindle*** **B = Abgreifspindel** - ***sub spindle***
*** ÜM = passende Überwurfmutter erhältlich** - ***N = compatibly nut available***


Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Druckhülsen — *Collet Sleeves*

DH-TORN-SIGMA32/A/F37



DH-TRAU-TD26//F32





DH-TRAU-TD26//F32


Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine / Typ *machine / type*	A / B - Spindel	D	d	L	Zange *collet*	ÜM * *N*
DH-TORN-DECO2000-10//F13	Tornos Deco2000/10		24/22	18	84,9	116E / F13	
DH-TORN-DECO2000-13//136E	Tornos Deco2000/13		30	30	91	136E / F20	X
DH-TORN-DECO2000-20//F25	Tornos Deco2000/20		42/40	38	105	145E / F25	
DH-TORN-DECO2000-20//F30	Tornos Deco2000/20		44/40	38	110	1446E / F30	
DH-TORN-DECO2000-25//F37	Tornos Deco2000/25-26		54	50	130	1536E / F37	
DH-TORN-ENC164//136E	Tornos ENC164		30	30	69	136E / F20	
DH-TORN-ENC262//F30	Tornos ENC262-264		44	42	105	1446E / F30	
DH-TORN-M15//F20	Tornos M15		32	28	95	138E / F20	
DH-TORN-M20//F25	Tornos M20		40	33	109,7	145E / F25	
DH-TORN-MS7//F13	Tornos MS7		24/22	18	85	116E / F13	
DH-TORN-R10//F15	Tornos R10		26	22	90	120E / F15	X
DH-TORN-R16//F20	Tornos R16		33	23	114	138E / F20	
DH-TORN-SIGMA32/A/F37	Tornos Sigma32	A	57/54	53	124	1536E / F37	
DH-TORN-SIGMA32/A/F42	Tornos Sigma32	A	57/54	53	124	171E / F42	
DH-TORN-T4//F8	Tornos T4		15	15	51	101E / F8	
DH-TRAU-A15//F22	Traub A15		33	33	52	140E / F22	X
DH-TRAU-A20//F22	Traub A20		42	34	67	140E / F22	X
DH-TRAU-A20//F28	Traub A20		42	34	67	148E / F28*	X
DH-TRAU-A25//F22	Traub A25		52	37	96	140E / F22	X
DH-TRAU-A25//F32	Traub A25		52	37	96	161E / F32	X
DH-TRAU-A26//F32	Traub A26		52	40	96	161E / F32	X
DH-TRAU-A36//F42	Traub A36		63	52	116	171E / F42	
DH-TRAU-A42//F32	Traub A42; TB42		75/68	54	114	161E / F32	X
DH-TRAU-A42//F48	Traub A42; TB42		75/68	54	114	173E / F48*	X
DH-TRAU-A60//F48	Traub A60		93/86	74	114	173E / F48	X
DH-TRAU-A60//F66	Traub A60		93/86	74	114	185E / F66*	X
DH-TRAU-TB60//F48	Traub TB60		93/86	74	138	173E / F48	X
DH-TRAU-TB60//F66	Traub TB60		93/86	74	138	185E / F66*	X
DH-TRAU-TC15//F22	Traub TC15		38	28	70	140E / F22	
DH-TRAU-TD16//F22	Traub TD16		40	28	70	140E / F22	
DH-TRAU-TD26//F32	Traub TD26		54	40	95	161E / F32	X
DH-TRAU-TD36//F32	Traub TD36		68	50	115	161E / F32	X
DH-TRAU-TF60//F66	Traub TF60		95	82	138	185E / F66	
DH-TRAU-TNF60//F66	Traub TNF60/140		95	75	138	185E / F66	X

A = Hauptspindel - *main spindle* **B = Abgreifspindel** - *sub spindle*
*** ÜM = passende Überwurfmutter erhältlich** - *N = compatibly nut available*

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Druckhülsen — *Collet Sleeves*


DH-TRAU-TNL26/B/157E





DH-TRAU-TNL16/F20

DH-TSUG-HS207/B/F15v15




Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine / Typ *machine / type*	A / B - Spindel	D	d	L	Zange *collet*	ÜM * *N*
DH-TRAU-TNL12/A/F15	Traub TNL12	A	25	25	75	120E / F15	
DH-TRAU-TNL12/B/F15	Traub TNL12	B	25	21	88	120E / F15	
DH-TRAU-TNL12//F16	Traub TNL12		25	25	75	1212E / F16	
DH-TRAU-TNL127//136E	Traub TNL12/7		26,9	25	76	136E / F20	
DH-TRAU-TNL12//144E	Traub TNL12/16		35	30	88	144E / F25	
DH-TRAU-TNL12K//F15	Traub TNL12K		30	30	75	120E / F15	
DH-TRAU-TNL12K//F16	Traub TNL12K		30	30	75	1212E / F16	
DH-TRAU-TNL16//F20	Traub TNL16		35	30	88	138E / F20	
DH-TRAU-TNL16//144E	Traub TNL16		35	30	88	144E / F25	
DH-TRAU-TNL26/A/157E	Traub TNL26	A	54	46	122,2	157E / F30	
DH-TRAU-TNL26/B/157E	Traub TNL26	B	46,5	50,5/46	92,8	157E / F30	
DH-TRAU-TNS42//F48	Traub TNS42		70	60	135	173E / F48	
DH-TRAU-TNS42//F58	Traub TNS42		70	60	135	177E / F58	
DH-TSUG-BS32//F37	Tsugami BS32		47	45	129	1536E / F37	
DH-TSUG-HS207/B/F15v15	Tsugami HS207	B	38/32	28	111,1	120E / F15	X
DH-TSUG-HS207/B/F25	Tsugami HS207	B	38/32	28	92	145E / F25	X

A = Hauptspindel - ***main spindle*** **B = Abgreifspindel** - ***sub spindle***
*** ÜM = passende Überwurfmutter erhältlich** - ***N = compatibly nut available***


Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Druckhülsen, STAR — *Collet Sleeves, STAR*

DH-STAR-SR10J/B/F13v10



DH-STAR-SA12/B/F15





DH-STAR-SA12/B/F15

Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine / Typ *machine / type*	A / B - Spindel	D	d	L	Zange *collet*	ÜM * *N*
DH-STAR-SR10J/A/F8v	STAR SR10J	A	27	21	83	101E / F8	
DH-STAR-SR10J/A/F15	STAR SR10J	A	27	21	83	120E / F15	X
DH-STAR-SR10J/B/F8	STAR SR10J	B	24	20	82,5	101E / F8	X
DH-STAR-SR10J/B/F8v10	STAR SR10J	B	24	20	92,5	101E / F8	X
DH-STAR-SR10J/B/F10v15	STAR SR10J	B	24	20	97,5	109E / F10	X
DH-STAR-SR10J/B/F13	STAR SR10J	B	24	20	81	116E / F13	X
DH-STAR-SR10J/B/F13v10	STAR SR10J	B	24	20	92,5	116E / F13	X
DH-STAR-SR10J/B/F13v15	STAR SR10J	B	24	20	97,5	116E / F13	X
DH-STAR-SR10J/B/F15	STAR SR10J	B	24	20	81	120E / F15	X
DH-STAR-SW7/B/F7v15	STAR SW7	B	27	21	109	1010E / F7	X
DH-STAR-SW7/B/F8	STAR SW7	B	27	21		101E / F8	X
DH-STAR-SW7/B/F8v	STAR SW7	B	27	21		101E / F8	X
DH-STAR-SW7/B/F10v15	STAR SW7	B	27	21	109	109E / F10	X
DH-STAR-SW7/B/F13v10	STAR SW7	B	27	21		116E / F13	X
DH-STAR-SW7/B/F13v15	STAR SW7	B	27	21		116E / F13	X
DH-STAR-SW7/B/F15	STAR SW7	B	27	21	90	120E / F15	X
DH-STAR-SA12/A/F20	STAR SA12	A	42	34	87	138E / F20	X
DH-STAR-SA12/A/F22	STAR SA12	A	42	34	87	140E / F22	
DH-STAR-SA12/A/144E	STAR SA12	A	42	34	87	144E / F25	
DH-STAR-SA12/B/F8v15	STAR SA12	B	31,5	31,5	105	101E / F8	X
DH-STAR-SA12/B/F10v10	STAR SA12	B	31,5	31,5	99,7	109E / F10	X
DH-STAR-SA12/B/F10v15	STAR SA12	B	31,5	31,5	104,7	109E / F10	X
DH-STAR-SA12/B/F13v15	STAR SA12	B	31,5	31,5	105	116E / F13	X
DH-STAR-SA12/B/F15	STAR SA12	B	31,5	31,5	88,5	120E / F15	X
DH-STAR-SA12/B/F20	STAR SA12	B	31,5	31,5	87,5	138E / F20	X
DH-STAR-SV12/A/F15	STAR SV12	A	39,5	34	93	120E / F15	
DH-STAR-SV12/A/F20	STAR SV12	A	39,5	34	93	138E / F20	X
DH-STAR-RNC16/B/F20	STAR RNC16	B	31	26	90	138E / F20	X
DH-STAR-RNC16/B/F20v15	STAR RNC16	B	31	26	105	138E / F20	X
DH-STAR-RNC16alt/B/F15	STAR RNC16 alt	B	25	24	90	120E / F15	X
DH-STAR-RNC16alt/B/F18	STAR RNC16 alt	B	25	24	90	128E / F18	X


A = Hauptspindel - *main spindle* **B = Abgreifspindel** - *sub spindle*

*** ÜM = passende Überwurfmutter erhältlich** - *N = compatibly nut available*


Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21

Druckhülsen, STAR — *Collet Sleeves, STAR*

DH-STAR-ECAS12/B/F15v15



DH-STAR-SR20R/A/F25





DH-STAR-SR20R/A/F25


Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine / Typ *machine / type*	A / B - Spindel	D	d	L	Zange *collet*	ÜM * *N*
DH-STAR-ECAS12/B/F8v15	STAR ECAS12	B	37,5	34	113,5	101E / F8	X
DH-STAR-ECAS12/B/F10v15	STAR ECAS12	B	37,5	34	113,5	109E / F10	X
DH-STAR-ECAS12/B/F15v15	STAR ECAS12	B	37,5	34	112,3	120E / F15	X
DH-STAR-ECAS12/B/F20	STAR ECAS12	B	37,5	34	96	138E / F20	X
DH-STAR-SR16/B/F20	STAR SR16	B	35	31	122	138E / F20	
DH-STAR-SR16R/A/F20	STAR SR16R	A	43,4	38/34	110	138E / F20	
DH-STAR-SR16R/B/F20	STAR SR16R	B	42	35	101	138E / F20	X
DH-STAR-SR20R/A/F15	STAR SR20R	A	43,4	38/34	114	120E / F15	X
DH-STAR-SR20R/A/F16	STAR SR20R	A	43,4	38/34	114	1212E / F16	X
DH-STAR-SR20R/A/F20	STAR SR20R	A	43,4	38/34	110	138E / F20	X
DH-STAR-SR20R/A/F25	STAR SR20R	A	43,4	38/34	110	145E / F25	X
DH-STAR-SR20R/A/F27	STAR SR20R	A	43,4	38/34	110	147E / F27	X
DH-STAR-SR20R/B/F8v15	STAR SR20R	B	42	35	121,5	101E / F8	X
DH-STAR-SR20R/B/F10v15	STAR SR20R	B	42	35	121,5	109E / F10	X
DH-STAR-SR20R/B/F13v15	STAR SR20R	B	42	35	121,5	116E / F13	X
DH-STAR-SR20R/B/F15	STAR SR20R	B	42	35	105	120E / F15	X
DH-STAR-SR20R/B/F15v15	STAR SR20R	B	42	35	120,3	120E / F15	X
DH-STAR-SR20R/B/F15v8	STAR SR20R	B	42	35	115,3	120E / F15	X
DH-STAR-SR20R/B/F20	STAR SR20R	B	42	35	101	138E / F20	X
DH-STAR-SR20R/B/136E	STAR SR20R	B	42	35	106	136E / F20	X
DH-STAR-SR20R/B/F20v12	STAR SR20R	B	42	35	116	138E / F20	X
DH-STAR-SR20R/B/F25	STAR SR20R	B	42	35	101	145E / F25	X
DH-STAR-SR20R/B/F27	STAR SR20R	B	42	35	101	147E / F27	X
DH-STAR-SR20R/B/F27L #	STAR SR20R	B	42	35	103	147E / F27	X
DH-STAR-SV20/A/F15	STAR SV20	A	42	35	104	120E / F15	
DH-STAR-SV20/A/F20	STAR SV20	A	42	35	104	138E / F20	
DH-STAR-SV20/A/F25	STAR SV20	A	42	35	104	145E / F25	X
DH-STAR-SV20/A/F27	STAR SV20	A	42	35	104	147E / F27	X
DH-STAR-SR20JN/A/F10v8	STAR SR20JN	A	42	35	114	109E / F10	X
DH-STAR-SR20JN/A/F25	STAR SR20JN	A	42	35	101	145E / F25	X
DH-STAR-SR20JN/A/F27	STAR SR20JN	A	42	35	103	147E / F27	X

A = Hauptspindel - *main spindle* **B = Abgreifspindel** - *sub spindle*
*** ÜM = passende Überwurfmutter erhältlich** - *N = compatibly nut available*
 # verlängert auf normale Länge - *extended to normal length*

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21


Druckhülsen, STAR — *Collet Sleeves, STAR*

DH-STAR-SR20/A/F27





DH-STAR-ECAS20/B/F10v15



DH-STAR-ECAS20/B/F10v15

Bestell-Nr. *order-no.*	Maschine / Typ *machine / type*	A / B - Spindel	D	d	L	Zange *collet*	ÜM * *N*
DH-STAR-SR20R4/A/F25	STAR SR20RIV	A	43,5	38/35	107	145E / F25	X
DH-STAR-SR20R4/A/F27	STAR SR20RIV	A	43,5	38/35	109	147E / F27	X
DH-STAR-SR20/A/F10v15	STAR SR20	A	42	35	122	109E / F10	X
DH-STAR-SR20/A/F25	STAR SR20	A	42	35	104,5	145E / F25	X
DH-STAR-SR20/A/F27	STAR SR20	A	42	35	104,5	147E / F27	X
DH-STAR-KJR25/A/157E	STAR KJR25	A	53	46	103	157E / F30	X
DH-STAR-KJR25/A/F35	STAR KJR25	A	53	46	103	162E / F35	X
DH-STAR-KJR25/B/157E	STAR KJR25	B	47	46/41	142	157E / F30	X
DH-STAR-ECAS20/B/F8v15	STAR ECAS20	B	41,5	38/35	122	101E / F8	X
DH-STAR-ECAS20/B/F10v15	STAR ECAS20	B	41,5	38/35	121,5	109E / F10	X
DH-STAR-ECAS20/B/F15v15	STAR ECAS20	B	41,5	38/35	120,8	120E / F15	X
DH-STAR-ECAS20/B/F16v15	STAR ECAS20	B	41,5	38/35	120,8	1212E / F16	X
DH-STAR-ECAS20/B/F20	STAR ECAS20	B	41,5	38/35	104,5	138E / F20	X
DH-STAR-ECAS20/B/F25	STAR ECAS20	B	41,5	38/35	101,5	145E / F25	X
DH-STAR-ECAS20/B/F27	STAR ECAS20	B	41,5	38/35	101,6	147E / F27	X
DH-STAR-ECAS20/B/F27L #	STAR ECAS20	B	41,5	38/35	104,5	147E / F27	X
DH-STAR-SV32/A/F25	STAR SV32	A	56	48	140	145E / F25	
DH-STAR-SV32/A/F30	STAR SV32	A	56	48	140	1446E / F30	
DH-STAR-SV32/A/F37	STAR SV32	A	56	48	140	1536E / F37	X
DH-STAR-SV32/B/F15v????	STAR SV32	B	55	51	157,1	120E / F15	
DH-STAR-SV32/B/F20v????	STAR SV32	B	55	51	148	138E / F20	
DH-STAR-SV32/B/F25	STAR SV32	B	55	51	125	145E / F25	
DH-STAR-SV32/B/F30	STAR SV32	B	55	51	129	1446E / F30	
DH-STAR-SV32/B/F37	STAR SV32	B	55	51	125	1536E / F37	X
DH-STAR-SR32/A/F37	STAR SR32	A	56	48	136	1536E / F37	X
DH-STAR-ST38/A/F37	STAR ST38	A	70	63,5/60	131,5	1536E / F37	X
DH-STAR-ST38/A/F48	STAR ST38	A	70	63,5/60	133	173E / F48	X
DH-STAR-ST38/B/F37	STAR ST38	B	70	63,5/60	131,5	1536E / F37	X
DH-STAR-ST38/B/F48	STAR ST38	B	70	63,5/60	133	173E / F48	X

A = Hauptspindel - *main spindle* **B = Abgreifspindel** - *sub spindle*
*** ÜM = passende Überwurfmutter erhältlich** - *N = compatibly nut available*
 # verlängert auf normale Länge - *extended to normal length*

Tel.: 07231 281549-0 Fax: 07231 281549-39 mail: info@britsch-spannzeuge.de www.britsch-spannzeuge.de
Britsch Spannzeuge GmbH 75233 Öschelbronn Gartenstr. 21